

交通部臺灣鐵路管理局通勤電聯車車廂內 LCD 廣告版面招租資訊一覽表

組別	標的	LCD 螢幕數量	月租金 (每面 LCD 以 72 元計)	主要運行區間	車輛班次
第 1 組	新竹機務段 EMU800 型 LCD (23 大組)	736 面	5 萬 2,992 元 (72 元×4 面 LCD×8 輛× 23 大組)	蘇澳 - 嘉義	平日約 98 班次 假日約 94 班次
第 2 組	嘉義機務段 EMU800 型 LCD (19 大組)	608 面	4 萬 3,776 元 (72 元×4 面 LCD×8 輛× 19 大組)	新竹 - 潮州	平日約 64 班次 假日約 62 班次
第 3 組	臺北機務段 EMU900 型 LCD (5 大組)	200 面	1 萬 4,400 元 (72 元×4 面 LCD×10 輛 ×5 大組)	基隆 - 彰化	平日約 21 班次 假日約 22 班次

交通部臺灣鐵路管理局 EMU800 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表	
車廂輛數/編組	336 輛車廂/42 編組
每輛車 LCD 數量/ 全數 LCD 數量	4 面 LCD/1,344 面 LCD (無聲音輸出)
SI-LCD 型式	18.5" (獨立)
LCD 螢幕 (長 X 寬)	0.35mX0.2m
播放方式	點選輪播
解析度	1280X720
平均位元率	1200~2200KB/S
FPS	29.97
比例	16:9
檔案型式	MPG2/WMV
建議分段長度限制/ 硬碟總容量	10 分鐘/5G
畫面顯示區域(扣除 跑馬燈及固定版面)	約 2/3
LCD 位置	車廂內走道上方
圖片	
車輛主要運行區 間	蘇澳 - 嘉義、新竹 - 潮州 (甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整, 乙方不得異議)
備註	跑馬燈、警示標語, 由本局保留供自身業務宣導使用, 非本案租賃標的, 承租人不得經營利用。

交通部臺灣鐵路管理局
EMU900 型通勤電聯車廂內 LCD 版面資訊表

車廂輛數/編組	50 輛車廂/5 編組
每輛車 LCD 數量/ 全數 LCD 數量	4 面 LCD/200 面 LCD (無聲音輸出)
SI-LCD 型式	18.5" (獨立)
LCD 螢幕 (長 X 寬)	0.35mX0.2m
播放方式	點選輪播
解析度	1920X1080
平均位元率	4000KB/S
FPS	30
比例	16 : 9
檔案型式	MP4
建議分段長度限制/ 硬碟總容量	10 分鐘/64G
畫面顯示區域(扣除 跑馬燈及固定版面)	約 2/3
LCD 位置	車廂內走道上方
圖片	
車輛主要運行區 間	基隆-彰化 (甲方得視營運上之業務需要隨時機動調整, 乙方不得異議)
備註	跑馬燈、警示標語, 由本局保留供自身業務宣導使用, 非本案租賃標的, 承租人不得經營利用。